

## **REPORT DE CONSULTES REALITZADES**

### **DDCAT – DISTRIBUCIÓ DIGITAL DEL CAT AMB PREDICCIÓ DE QUALITAT DE L'AIGUA I CONTROL AUTOMÀTIC EXP. 029/2025(250142)**

Nº	CONSULTA		RESPOSTA
1	Se solicita 3 trabajos realizados siendo el importe de cada uno de ellos igual o superior al 70% del valor anual medio del presente contrato. Qué importe se debe tomar en consideración, El estimado del contrato 1.139.000 € o el de licitación, 820.000€?	1	El valor del contrato anual medio de 1.139.000 €. Es decir, el 70% de 227.800,00 €, o lo que es lo mismo, superior o igual a 159.460,00 €.
2	Se pueden acumular importes de certificados a pesar de no alcanzar individualmente los 820.000 €?	2	No, se debe cumplir el redactado del pliego.
3	Sirve presentar certificaciones de digitalizaciones de otras instalaciones que no sean redes de distribución, como por ejemplo saneamiento?	3	Si, si el alcance de los trabajos es similar.
4	Queremos confirmar si el consentimiento del código ético y los anexos perte A a D hay que presentarlos ahora o una vez que se es adjudicatario.	4	En el sobre 1 se debe presentar:  DEUC ANNEX 2 Coneixement i acceptació del CODI ÈTIC d'acord amb l'ANNEX del present Plec. Models de declaració conforme als ANNEXES PERTE A a D d'aquest PCAP i del PPT el DNSH.
5	En el caso del DEUC no sé si tienen algún archivo xml o pdf que podamos subir a esta Web ESPD con los datos de la licitación.	5	En el PCAP hay un enlace para acceder al DEUC.
6	Por otra parte, respecto a la propuesta económica – sobre 3 queremos saber si además de el ANNEX 4 hay que aportar	6	Si, hay que adjuntar el archivo “formulario oferta” en Excel y convertido a pdf.

	también la Excel "formulario de oferta" que hay junto con la documentación de la licitación.		
7	¿disponen de los anexos del pliego administrativo en formato Word para poder cumplimentarlos.?	7	En breve podrán encontrarlos en la Sede Electrónica. Serán debidamente notificados.